

### 紫叶贝氏金合欢

**特性：**植株矮小别致，高 1.8-6 米。羽毛状，银灰色，新叶、嫩枝紫色；于冬、早春之间开鲜黄色球形花，密集。耐短暂低温（-5℃）。

**用途：**良好的观叶树种，可做绿篱，引鸟植物。

**适宜地区：**两广南部，海南及云南南部。



### 密叶金合欢

**特性：**产澳大利亚昆士兰州东南部较早区域。丛生灌木，分枝密集，叶状柄似针，深绿色，长 6-12mm。冬季至早春开亮黄色花，小花、球形，单生，花梗较叶柄长，优美。高 3 米，优良观赏灌木。

**用途：**可以做灌木花带。

**适宜地区：**两广南部，海南及云南南部。



### 高耸金合欢

**特性：**本属高大品种之一。乔木，树干端直，高 18 米。二回羽状复叶，深绿色，小叶相对较长，叶形奇特。花浅黄色，球形，簇生，松散似绒毛状，夏季开放。冠开展，分枝低，树形优美。

**用途：**庭院树，防风林，引鸟植物。

**适宜地区：**两广南部，海南及云南南部。



## 红花七叶树

**特性：**落叶小乔木，高 3-4 米，掌状叶，七个小叶，花密，红色，初夏开花。

**用途：**花烂漫，娇美，是很好的绿化美化树种。

**适宜地区：**暖温带至亚热带，喜潮湿肥沃土壤。

**每公斤种子数：**90



## 黄花七叶树

**特性：**落叶大乔木，高 20-30 米；掌状叶，七个小叶，花枝高 18 公分，花黄色，晚春初夏开花。

**用途：**庭院树种，是大型七叶树类最好的品种。

**适宜地区：**温带至亚热带，喜潮湿肥沃土壤。

**每公斤种子数：**80



## 红千层

**特性：**灌木，夏季开花，大串，深红色。

**用途：**观赏树种。

**适宜地区：**长江以南。



## 好望角卡罗树

**特性:** 乔木，高9米，叶绿色，具油腺点，亮丽，花大量，粉红色，极美丽。花期春季和初夏。雄蕊突出，花瓣反曲，也具油腺点，闪亮。

**用途:** 可作为庭荫树、行道树，适用于公园。

**适宜地区:** 浙江东部，江西、湖北和四川中部以南的地区。喜肥力适中、排水好地湿润土壤，要求供水充分。



## 美国流苏树

**特性:** 落叶灌木或小乔木，高与冠幅均可达3米。叶暗绿色，有光泽。花白色，芳香，花序下垂，果蓝黑色。

**用途:** 可做灌木花带，也可用于孤立的观赏树，花的观赏性好。

**适宜地区:** 广布树种，平均最低温度在-30℃至4℃的地区均可栽种。喜酸性土壤，亦可生长于中性土壤。

**每公斤种子数:** 2200



## 多花株木

**特性:** 落叶小乔木，高9米，伞型树冠，枝平展，花白色，红果，秋叶红或紫红色。

**用途:** 花、果、叶、枝干都具有观赏价值。

**适宜地区:** 暖温带至中亚热带地区，喜凉爽、潮湿、酸性土。

**每公斤种子数:** 10000



## 欧洲山茱萸

**特性：**落叶小乔木，高6米，花黄色，密集，早花。

**适宜地区：**东北、华北，适应多种土壤，最适湿润、肥沃、排水好。

**每公斤种子数：**5400



## 金雀儿

**特性：**落叶灌木，高1.2-1.8米，黄花鲜亮，多而密集。

**用途：**特别适合高速公路绿化。

**适宜地区：**黄河以南，喜干燥沙土。

**每公斤种子数：**120000



## 银钟花

**特性：**落叶乔木，高9-12米。生长旺盛，晚春开花，白色，花多，秋叶黄。翅果不落。

**适宜地区：**亚热带地区，喜湿润、排水好的酸性土。

**用途：**行道树。

**每公斤种子数：**2200



### 弗吉尼亚金缕梅

**特性：**落叶灌木，株形直立，高 3.5 米，经修剪可成乔木。叶暗绿色，有光泽，背面色浅。花黄色，部分较暗，少量簇生，秋季落叶前开放。

**用途：**适用于林地花园，宜群植，可增添冬季色彩。

**适宜地区：**北京、兰州以南。

**每公斤种子数：**22000



### 山月桂

**特性：**常绿灌木，高 1.5-3 米，伞状花序，红色碗状或杯状花，晚春至仲夏开花。

**用途：**花密集，美丽，常绿观赏品种。

**适宜地区：**广布树种，喜排水好、肥沃酸性土。

**每公斤种子数：**14000000



### 苏格兰金链树

**特性：**落叶小乔木，黄花，花穗长达 40 公分，非常绚丽。

**用途：**观赏树种。

**适宜地区：**温带，北亚热带。

**每公斤种子数：**37000



## 红花槐

**特性：**小灌木，高3米；奇数羽状复叶，小叶兰绿色。花紫红色。

**用途：**优美的绿化树种。

**适宜地区：**广布树种，喜排水好土，耐寒、耐干旱瘠薄。




## 狗蔷薇

**特性：**落叶灌木，高可达3米，生长速度快，花期6-7月，花雌雄同体，芳香。

**用途：**作砧木来嫁接月季或玫瑰品种。

**适宜地区：**耐-20℃，适应各种土壤，沙土、壤土或粘土皆可，在重粘土上也可生长，酸碱均可，但要求土壤湿润。



## 欧洲丁香

**特性：**落叶灌木或小乔木，高可达6米，冠开展，茎干多，花通常为蓝色，也有深紫色和白色，芳香，花期夏季。

**用途：**良好的灌木花带，也可作孤立的观赏树，适用于春景园。

**适宜地区：**广布树种，喜排水良好的土壤。  
每公斤种子数：150000



## 黄花风铃木

**特性：**落叶乔木，高 25 米；披针形五小叶，长 18 厘米，绿色带星状毛；花喇叭形，金黄色，甜香，长 2.5-8 厘米。

**用途：**热带观赏树种。

**适宜地区：**热带地区，要求最低温度 5℃。



## 红花风铃木

**特性：**半常绿乔木，高 25 米；皮质五小叶，长 30 厘米；花漏斗形，白、粉或淡紫色，长 5-10 厘米。

**用途：**热带观赏树种。

**适宜地区：**热带地区，要求最低温度 5-10℃。



## 澳洲火焰木

**特性：**落叶乔木，高 20 米，花筒状，红色，先叶开放，极为艳丽。

**用途：**观赏树种

**适宜地区：**喜光、排水良好的酸性土壤。我国南方大部适宜。



## 槭叶荚迷

**特性：**落叶灌木，高 1-2 米。枫树型叶，3 浅裂。花白色，丛生。果蓝黑色。秋叶紫粉。

**用途：**秋色突出的绿化树种。

**适宜地区：**广布树种，喜排水好的酸性土。



## 欧洲绣球

**特性：**落叶灌木，高 4 米，枝叶秀丽，花序繁密，不孕花洁白如玉，开时正值初夏少花季节，果树 8 月下旬成熟，保持红色至 10 月下旬，秋叶紫红色。

**用途：**优良的观赏品种。

**适宜地区：**广布树种，适应各种土壤，抗性强。

**每公斤种子数：**20000

